

L'ESSENTIEL C'EST L'ACCESSOIRE



- Rogneuse de souche
- Broyeur pour pelle hydraulique
- Grappin coupeur
- Panier faucardeur
- Bateau porte-outils
- Remorque pose-au-sol



ROGNEUSES DE SOUCHE



SCE-410H Pour pelles entre 3 et 8 tonnes



SCE-550H Pour pelles entre 7 et 20 tonnes



SCE-800H Pour pelles entre 10 et 30 tonnes

Pour toutes les pelles

La tête de rognage adaptable représente une solution parfaite pour pelles entre 3 et 30 tonnes.

Dents à 3 vies faciles à tourner ou à remplacer, moteur hydraulique à montage coaxial en prise directe sur le disque (sans transmission mécanique), et large choix pour équiper toutes les tailles de pelles.

TÊTE DE DÉSHÉRBAGE

Désherbez sans phytos


La brosse hydraulique Herder est votre alliée pour répondre à ces contraintes. Elle s'adapte facilement à votre épareuse ou votre pelle hydraulique. Avec son correcteur d'angle (de série), vous pouvez à loisir contrôler l'attaque de la brosse et ainsi optimiser votre désherbage.



PANIER FAUCARDEUR

Faucher, curer et nettoyer en un seul geste

12 modèles de 2,00m à 5,50m pour mini-pelles, et pelles hydrauliques de 5 à plus de 16 tonnes



HERDER
F E R M E X



GRAPPIN COUPEUR



2 lames se croisent :
La coupe est nette et précise.
Les lames sont traitées Hardox.
Ø 25 cm max. 2 modèles pour :
3 à 8 T et 8 à 16 T



BROYEUR FORESTIER

Tailler / couper / broyer

HERDER une gamme complète d'accessoires
pour l'entretien des zones difficiles d'accès



BROYEUR D'ACCOTEMENT

TAILLE HAIE

SCIE CIRCULAIRE



BATEAU PORTE-OUTILS

Quand on ne peut pas travailler
depuis la berge...

CONVER, le fabricant néerlandais spécialiste de l'entretien des canaux, a développé une gamme de bateaux porte-outils hydrauliques, véritables «tracteurs aquatiques» à très faible tirant d'eau et à fond plat. Pour le nettoyage de la végétation immergée, ils offrent différents systèmes de bras latéraux ou de fourches frontales pour faucher (à l'horizontale ou à la verticale) et ramasser.

CONVER





REMORQUE POSE-AU-SOL

Pas de marche, pas de pente, pas de rampe :

un chargement facile sécurisé pour tout type d'engin, lourd (tondeuse automotrices, rogneuse) ou avec une très faible garde-au-sol (transpalette, nettoyeuse).

Système hydraulique autonome pour la montée/descente, manuelle ou électrique en option.

Excellentes qualités routières pour les professionnels.

Existe en deux roues (1,5t) ou quatre roues (3,5t) avec de nombreuses versions : plateau, bâchée, carrossée, etc.



REMORQUE AMPLIROLL

Permet de laisser une benne sur place sans immobiliser la remorque. Nombreuses options : stabilisateurs, élévateurs etc.