Le MEILLEUR ENTRETIEN pour les BERGES

data green

Plus fort que la nature



1 EFFET DURABLE

En récoltant la végétation aquatique après fauchage et sans abrasion du sol, on respecte la structure des berges. De plus, on laisse en place les racines, indispensables à leur stabilisation et à leur résistance à l'érosion.



Entretien au godet classique :
Retrait de la végétation avec les racines
= berges soumises à l'érosion

Entretien au panier faucardeur :
Récolte de la végétation avec maintien des racines
= berges préservées

2 OPÉRATIONS COMBINÉES

Le panier effectue deux tâches dans le même mouvement :

FAUCHER

Les lames sectionnelles montées sur le bord d'attaque du panier fauchent la végétation au niveau du collet. La totalité de la biomasse aquatique est coupée.

RAMASSER

Le panier, comme un godet, ramasse la totalité des végétaux, tout en laissant l'eau s'égoutter à travers les grilles. Dans le même temps, et le même mouvement.

ECOMOWER

- Tête de broyage à rotor pour pelle hydraulique ou bras articulé.
- Orientable sur 360°
- Tapis d'éjection latérale ou système d'aspiration (optionnels).

NE POLLUE PAS L'EAU AVEC LES DÉCHETS DE COUPE.

PANIER FAUCARDEUR

3 RENDEMENT IMBATTABLE

PLUS VITE

en traitant dans le même mouvement les 2 opérations, le travail est hautement productif par rapport à un chantier classique fauche + ramassage impliquant deux engins au lieu d'un.

PLUS LARGE

Léger par sa structure en panier, le godet peut atteindre une grande largeur (8,60m) et ainsi limiter les déplacements de l'engin d'une position à une autre, économisant le nombre de manœuvres.

PLUS RENTABLE

en augmentant le rendement de chantier moyennant un investissement modique (le panier se monte sur tout engin motorisé : pelle hydraulique, bras articulé, automoteur), Herder permet de diminuer significativement les coûts d'entretien des berges des cours d'eau.

ECOCHOPPER

- Tête de coupe à disques pour pelle hydraulique ou bras articulé.
- Broyeur de déchets intégré à l'arrière
- Pas d'effet d'aspiration, impact minimal au niveau du sol, hauteur de coupe



RESPECTE LA MICRO-FAUNE AU NIVEAU DU SOL.

BATEAU FAUCARDEUR C485
LE TRACTEUR AQUATIQUE

CONVER

POUR FAUCHER, NETTOYER,

RAMASSER LA VÉGÉTATION DES BERGES OU LES ALGUES, EN PROFONDEUR COMME EN SURFACE.

ENGIN AMPHIBIE C585
À TURBINES + CHENILLES

03 74 06 03 60
info@datagreen.fr
59 - Dunkerque

data green
www.datagreen.fr